

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
"КРАЕВОЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"
г. СТАВРОПОЛЬ

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ _____



УТВЕРЖДАЮ:

Е.С. СЛАВИЦКАЯ

"12" 01 2026 г.

ФОРМУЛЯРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ГБУЗ СК КЭД противодиабетических препаратов и медицинских изделий на 2026 год			
№п/п	МНН	Функциональные характеристики	Ед. изм
1	Вилдаглиптин	таблетки 50 мг, № 28, № 56	Уп.
2	СНМГ	датчик (сенсор) для мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости	Шт.
3	Глибенкламид	таблетки 3,5 мг, № 120	Уп.
		таблетки 1,75 мг, № 120	Уп.
4	Глибенкламид + Метформин	таблетки, покрытые плёночной оболочкой 2,5 мг + 400 мг № 40, таблетки, покрытые оболочкой 2,5 мг + 400 мг № 40, таблетки, покрытые плёночной оболочкой 5,0 мг + 500 мг № 30, таблетки, покрытые плёночной оболочкой 2,5 мг + 500 мг № 30	Уп.
5	Гликлазид	таблетки с модифицированным высвобождением 30 мг, № 60, таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг, № 30	Уп.
6	Гликлазид + метформин	таблетки 40 мг + 500 мг № 60	Уп.
7	Глимепирид	таблетки, 2 мг № 30, таблетки, 3 мг № 30, таблетки, 4 мг № 30	Уп.
9	Глюкагон	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1мг с р-лем 1мл	Уп.
10	Дапаглифлозин	таблетки покрытые плёночной оболочкой 10 мг №30	Уп.
11	Десмопрессин	спрей назальный дозированный 10 мкг/доза, 50 доз, флакон, №1	Уп.
		таблетки 0,1 мг № 30, таблетки 0,2 мг № 30	Уп.
12	Иглы	Иглы инсулиновые одноразовые, стерильные 32G (0,23 мм x 4 мм) № 100	Уп.
		Иглы инсулиновые одноразовые, стерильные 31G (0,25 мм x 5 мм) № 100	Уп.
		Иглы инсулиновые одноразовые, стерильные 31G (0,25 мм x 6 мм) № 100	Уп.
		Иглы инсулиновые одноразовые, стерильные 32G (0,23 мм x 6 мм) № 100	Уп.
		Иглы инсулиновые одноразовые, стерильные 30G (0,30 мм x 8 мм) № 100	Уп.
		Иглы инсулиновые одноразовые, стерильные 31G (0,25 мм x 8 мм) № 100	Уп.
		Иглы инсулиновые одноразовые, стерильные 32G (0,23 мм x 8 мм) № 100	Уп.
		Иглы инсулиновые одноразовые, стерильные 29G (0,33 мм x 10 мм) № 100	Уп.
13	Инсулин аспарт	раствор для внутривенного и подкожного введения 100 ЕД/мл, 3 мл № 5 в шприц-ручках; раствор для внутривенного и подкожного введения 100 ЕД/мл, 3 мл № 5 картриджи для шприц-ручек	Уп.
	Инсулин аспарт + витамин В3	раствор для внутривенного и подкожного введения 100 ЕД/мл, 3 мл № 5 в шприц-ручках; раствор для внутривенного и подкожного введения 100 ЕД/мл, 3 мл № 5 картриджи для шприц-ручек	

14	Инсулин аспарт двухфазный	суспензия для подкожного введения 100 ЕД/мл, 3 мл № 5 - в шприц-ручках	Уп.
15	Инсулин гларгин	раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл, 3 мл № 5 - в шприц-ручках	Уп.
		раствор для подкожного введения, 300 ЕД/мл, 1,5мл № 3 - в шприц-ручках; раствор для подкожного введения, 300 ЕД/мл, 1,5 мл № 5 - в шприц-ручках	Уп.
16	Инсулин глулизин	раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл, 3 мл № 5 - в шприц-ручках	Уп.
17	Инсулин двухфазный [человеческий генно-инженерный]	суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5, в шприц-ручках ; суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5 картриджи для шприц-ручек	Уп.
		суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл, 10 мл № 1- флаконы; суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл, флаконы 5 мл № 5 флаконы	Фл.
18	Инсулин деглудек	раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл 3 мл № 5, картриджи в шприц-ручках	Уп.
19	Инсулин деглудек + инсулин аспарт	раствор для подкожного введения 100 Ед/мл, в шприц-ручках, 3 мл № 5	Уп.
20	Инсулин детемир	раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл, 3 мл № 5 - в шприц-ручках	Уп.
21	Инсулин лизпро	раствор для внутривенного и подкожного введения 100 МЕ/мл, 3 мл № 5 в шприц-ручках; раствор для инъекций 100 МЕ/мл, 3 мл № 5 - картриджи для шприц-ручек	Уп.
		раствор для подкожного введения 200 МЕ/мл, 3 мл № 5 в шприц-ручках	Уп.
22	Инсулин лизпро двухфазный	суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл, 3 мл № 5- в шприц-ручках	Уп.
23	Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный]	раствор для инъекций 100 МЕ/мл картриджи 3 мл № 5 в шприц-ручках; раствор для инъекций 100 МЕ/мл 3 мл № 5 картриджи для шприц-ручек	Уп.
		раствор для инъекций 100 МЕ/мл, 10 мл - флаконы № 1	Фл.
24	Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный]	суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл, 10 мл - флаконы № 1	Фл.
		суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл, 3 мл № 5 в шприц-ручках; суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл, 3 мл № 5 картриджи для шприц-ручек	Уп.
25	Метформин	таблетки, 1000 мг №60, таблетки,покрытые оболочкой, 1000 мг №60, таблетки,покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг №60, таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой ,1000 мг,	Уп.
		таблетки, 500 мг № 60, таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг № 60, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг № 60, таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 60	Уп.
		таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой , 750 мг, № 60	Уп.
		таблетки, 850 мг № 60, таблетки,покрытые оболочкой, 850 мг № 60, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг № 60, таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой , 850 мг, № 60	Уп.
26	Расходные материалы к инсулиновым помпам	Набор инфузионный Акку-Чек Репид Д Линк с иглой 6 мм, № 25	Уп.
		Набор инфузионный Акку-ЧекТендер Линк 13/60, № 10	Уп.
		Набор инфузионный Акку-Чек Флекс Линк 8/60, № 10	Уп.
		Набор инфузионный Акку-Чек Флекс Линк 8/80, № 10	Уп.
		Картридж-система Акку-Чек Спирит 3.15, № 5	Уп.
		Удлинитель системы Акку-Чек Репид-Д Линк 50 см, № 10	Уп.
		Резервуар ММТ-326, объем 1,8 мл, для инсулиновых помп моделей 712, 522/722, 10 инд.уп./кор.	Уп.
		Устройство для инфузии Шуа-ти ММТ-864, 10 канюль 6мм/10 трубочек 60 см, 10 инд.уп./кор.	Уп.
		Устройство для инфузии Шуа-ти ММТ-874, 10 канюль 8мм/10 трубочек 60 см, 10 инд.уп./кор.	Уп.
		Резервуар ММТ-332, объем 3 мл, для инсулиновых помп моделей 712, 522/722, 10 инд.уп./кор.	Уп.

		Устройство для инфузии типа квик-сет ММТ-397, трубочка 60 см, канюля 9 мм, для ММТ-712, 522/722, 10	Уп.
		Устройство для инфузии типа квик-сет ММТ-399, трубочка 60 см, канюля 6 мм, для ММТ-712, 522/722, 10	Уп.
		Устройство для инфузии типа квик-сет ММТ-387, трубочка 80 см, канюля 6 мм, 10 инд.уп./кор.	Уп.
		Устройство для инфузии типа силуэт ММТ-381, канюля 13мм / трубочк 60 см, 10 инд.уп./кор.	Уп.
		Устройство для инфузии типа силуэт ММТ-383, 10 канюль 13мм/10 трубочек 80 см, 10 инд.уп./кор.	Уп.
		Устройство для инфузии типа квик-сет ММТ-386, трубочка 80 см, канюля 9 мм, 10 инд.уп./кор.	Уп.
		Устройство для инфузии типа квик-сет ММТ-394, трубочка 45 см, канюля 6 мм, 10 инд.уп./кор.	Уп.
		Набор инфузионный Акку-Чек Флекс Линк Плюс 6/70, № 10	Уп.
27	Тест полоски	Тест-полоски для глюкометра «АйЧек»	Уп.
		Тест-полоски для глюкометра "Диаконт"	Уп.
		Тест-полоски для глюкометра "Акку-Чек Перформа" "Акку-Чек Перформа Нано"	Уп.
		Тест-полоски для глюкометра "Уан Тач Селект Плюс"	Уп.
		Тест-полоски для глюкометра "Сателлит Плюс"	Уп.
		Тест-полоски для глюкометра "Сателлит Экспресс"	Уп.
		Тест-полоски для глюкометра "Контур", "Контур ТС"	Уп.
		Тест-полоски для глюкометра "Gmate Life"	Уп.
28	Шприцы	Трёхкомпонентные, с интегрированной иглой, № 10 Объем шприца- 1,0 мл, Точность дозирования инсулина: 2 ЕД, Длина иглы - не более 8 мм, Наружный диаметр иглы - 0,30 мм (30G) Безлатексная технология манжеты поршня Тройная лазерная заточка острия иглы	Уп.
29	Эмпаглифлозин	таблетки покрытые плёночной оболочкой 10 мг № 30; таблетки покрытые плёночной оболочкой 25 мг № 30	Уп.
30	Дулаглутид	р-р д/п/к введения 1.5 мг/0.5 мл, шприцы для шприц-ручек № 4	Уп.
31	Алоглиптин	таблетки покрытые пленочной оболочкой 12,5 мг, 25 мг, № 28	Уп.
32	Алоглиптин + метформин	таблетки покрытые пленочной оболочкой 12,5 мг+500 мг, 12,5 мг+1000 мг, № 14, № 28, № 56	Уп.
33	инсулин гларгин + ликсисенатид	раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл + 50 мкг/мл № 3	Уп.
34	инсулин гларгин + ликсисенатид	раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл + 33 мкг/мл № 3	Уп.
35	Гозоглиптин	таблетки покрытые пленочной оболочкой 20 мг, 30 мг № 28	Уп.
36	Эвоглиптин	таблетки покрытые пленочной оболочкой 5 мг № 28	Уп.
37	Семаглутид	раствор для подкожного введения 1,34 мг/мл 3,0 мл № 1, в шприц ручке, в комплекте с одноразовыми иглами	Уп.
38	Ситаглиптин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг № 28	Уп.
39	Алоглиптин + пиоглитазон	таблетки покрытые пленочной оболочкой 25 мг+15 мг, 25 мг+30 мг, № 28	Уп.